Üretici firma:	**Multivac**
tip:	**R145**
Kurulu? y?l?:	**2011**

Bu kullan?lm?? Multivac R145 thermoformer yerle?ik 2011. Makine film geni?li?ine sahiptir 320mm ve makinede ç?k??l? bir boya seti var 300mm. Biçim ?imdi ayr?lm??t?r 1.1 biçim. Makine ile donat?lm??t?r 3 biçimleri. Bu formatlar için kullan?labilir Yumu?ak ve sert folyo ambalaj?. Biçim yok bir pul. Makinenin çerçevesi ?u anda 3500mm uzunlu?unda, ancak bunu her zaman ihtiyac?n?z olan boyuta göre ayarlayabiliriz.

Makine detaylar?

- **Folyo çözme alt?nda tip: 76mm Çekirdek.**
- **Üst folyo çözme tipi: .**
- **Makine var 1 QRF kesme.**
- **Makine var 1 stans kesim (Sert folyo).**
- **Makine bir Kaset Kesim boy kesme.**
- **??lem için art?k folyo bir Rulo tekerlekler bu makinede.**
- **Ürünler makineden geliyor Modüler kay??.**

Makinenin di?er özellikleri:


- **Vakum seçene?i**
- **Gaz temizleme**
- **Ana pompa**


?sterseniz, daha fazla foto?raf veya bilgi için bize ula?abilirsiniz.






Machines Kennes | Hercules 26 | 5126 RK Gilze | Nederland | T: +31 (0)161 - 45 11 36 | F: +31 (0)161 - 45 33 35
I: www.machineskennes.nl | KvK: 18065826 | BTW: NL8500.94.811.B01


mit max. Formatmessungen und Packungsaussenmass
with max. inside and outside package dimensions
avec dimensions intérieures et extérieures max. de l'emballage
15000125406
FBU = 320 UNTERFOLIE*
FBO= 320 OBERFOLIE**
Form
R=20
9
300
282
7,5
215
230
* Bestellangabe Unterfolie
* Order data bottom film
* Données de commande film inférieur
FBU'=FBU+4/+2
Refer to protection notice DIN ISO 16016
** Bestellangabe Oberfolie
** Order data top film
** Données de commande film supérieur
FBO'=FBO+1/-1
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
Datum 28.12.2010
gez. medved
Index 0
Vario 37807
Format-Nr.


15000125401
FBU = 320 UNTERFOLIE*
FBO= 320 OBERFOLIE**
Form
R=20
9
150
132
300
7,5
215
230
FBU'=FBU+4/+2
FBO'=FBO+1/-1
Vario 37807
94532
Datum 28.12.2010
gez. medwed
Index 0


Sepp Haggenmueller GmbH & Co
Verpackungsmaschinen
D-87787 Wolfertschwenden
mit max. Formabmessungen und Packungsaussenmass
-with max. inside and outside package dimensions
avec dimensions interieures et exterieures max. de l'emballage
22.137.8071.000
Index: 0
FBU=320 UNTERFOLIE*
FBO=320 OBERFOLIE**
FORM
R=20
9
300
282
7.5
266
281
* Bestellangabe Unterfolie
* Order data bottom film
* Donnees de commande film inferieur
FBU'= FBU+4/+2
** Bestellangabe Oberfolie
** Order data top film
** Donnees de commande film superieur
FBO'= FBO+1/-1
Diese Unterlage darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfaeltigt noch Dritten zugaenglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind strafbar. Alle Rechte vorbehalten.
Datum 05.06.01
gez. med
Format-Nr.
37807